



茶・残留農薬多成分一斉分析結果

第124210-1号

平成24年6月29日

株式会社 山英 御中

株式会社 エコプロ・リサーチ

〒424-0053 静岡県清水区渋川100番地

TEL 054-348-5274

FAX 054-347-7446

試料名	自信のある緑茶 原料LotNo.005634 (荒茶)
試料受付日	平成24年6月12日
特記事項	

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果は以下の通りです。

No.	農薬名	用途	測定結果	基準値 (ppm)
1	1,1-ジクロロ-2,2-ビス(4-エチルフェニル)エタン	殺虫剤	検出されず	0.1
2	2-(1-ナフチル)アセタミド	植物調整剤	検出されず	0.01*
3	BHC	殺虫剤	検出されず	0.2
4	EPN	殺虫剤	検出されず	0.01*
5	MCPB	除草剤	検出されず	0.01*
6	XMC	殺虫剤	検出されず	10
7	γ-BHC	殺虫剤	検出されず	0.05
8	アクリナトリン	殺虫剤	検出されず	10
9	アセタミプリド	殺虫剤	検出されず	30
10	アゾキシストロビン	殺菌剤	検出されず	10
11	アトラジン	除草剤	検出されず	0.1
12	アニロホス	除草剤	検出されず	0.01*
13	アラクロール	除草剤	検出されず	0.01*
14	アレスリン	殺虫剤	検出されず	0.01*
15	イソキサチオン	殺虫剤	検出されず	5
16	イソプロチオラン	殺菌剤	検出されず	0.01*
17	イプロジオン	殺菌剤	検出されず	20
18	イプロベンホス	殺菌剤	検出されず	0.01*
19	イマザリル	殺菌剤	検出されず	0.1
20	イミダクロプリド	殺虫剤	検出されず	10
21	イミペンコナゾール	殺菌剤	検出されず	15
22	インダノファン	除草剤	検出されず	0.01*
23	インドキサカルブ	殺虫剤	検出されず	0.01*
24	ウニコナゾールP	植物調整剤	検出されず	0.01*
25	エスプロカルブ	除草剤	検出されず	0.01*
26	エチオン	殺虫剤	検出されず	0.3
27	エチクロゼート	殺虫剤	検出されず	0.05
28	エディフェンホス	殺菌剤	検出されず	0.01*
29	エトキサゾール	殺ダニ剤	検出されず	10
30	エトフェンプロックス	殺虫剤	検出されず	10
31	エトベンザニド	除草剤	検出されず	0.01*



No.	農薬名	用途	測定結果	基準値 (ppm)
32	エトリジアゾール	殺菌剤	検出されず	0.01*
33	エンドスルファン	殺虫剤	検出されず	30
34	オキサジアゾン	除草剤	検出されず	0.01*
35	カズサホス	殺虫剤	検出されず	0.01*
36	カフェンストロール	除草剤	検出されず	0.01*
37	カルバリル	殺虫剤	検出されず	1.0
38	カルフェントラゾンエチル	除草剤	検出されず	0.1
39	カルベンダジム	殺菌剤	検出されず	10
40	カルボキシシン	殺菌剤	検出されず	0.01*
41	カルボフラン	殺虫剤	検出されず	0.2
42	キザロホップエチル	除草剤	検出されず	0.01*
43	キナルホス	殺虫剤	検出されず	0.1
44	キノクラミン	除草剤	検出されず	0.01*
45	キントゼン	殺菌剤	検出されず	0.05
46	クレソキシムメチル	殺菌剤	検出されず	20
47	クロゾリネート	殺菌剤	検出されず	0.1
48	クロチアニジン	殺虫剤	検出されず	50
49	クロフェンテジン	殺ダニ剤	検出されず	20
50	クロマゾン	除草剤	検出されず	0.02
51	クロマフェノジド	殺虫剤	検出されず	20
52	クロメプロップ	除草剤	検出されず	0.01*
53	クロルピリホス	殺虫剤	検出されず	10
54	クロルピリホスメチル	殺虫剤	検出されず	0.1
55	クロルフェナピル	殺虫剤	検出されず	40
56	クロルフェンソン	殺ダニ剤	検出されず	0.1
57	クロルブファム	除草剤	検出されず	0.1
58	クロルプロファム	除草剤	検出されず	0.01*
59	クロルベンシド	殺ダニ剤	検出されず	0.1
60	クロロタロニル	殺菌剤	検出されず	10
61	クロロネブ	殺菌剤	検出されず	0.01*
62	クロロベンジレート	殺ダニ剤	検出されず	0.1
63	シアナジン	除草剤	検出されず	0.01*
64	シアノホス	殺虫剤	検出されず	0.01*
65	ジウロン	除草剤	検出されず	1
66	ジエトフェンカルブ	殺菌剤	検出されず	0.01*
67	シエノピラフェン	殺虫剤	検出されず	60
68	ジオキサチオン	殺虫剤	検出されず	0.1
69	ジクロシメット	殺菌剤	検出されず	0.01*
70	ジクロフェンチオン	殺虫剤	検出されず	0.01*
71	ジクロフルアニド	殺菌剤	検出されず	5.0
72	ジクロベニル	除草剤	検出されず	0.01*
73	ジクロルボス	殺虫剤	検出されず	0.1
74	ジスルホトン	殺虫剤	検出されず	0.05
75	ジチオピル	除草剤	検出されず	0.01*
76	シハロトリン	殺虫剤	検出されず	15
77	シハロホップチル	除草剤	検出されず	0.01*
78	ジフェニルアミン	除草剤	検出されず	0.05



No.	農薬名	用途	測定結果	基準値(ppm)
79	ジフェノコナゾール	殺菌剤	検出されず	10
80	シフルトリン	殺虫剤	検出されず	20
81	シフルフェナミド	殺菌剤	検出されず	0.01*
82	ジフルフェニカン	除草剤	検出されず	0.002
83	ジフルベンズロン	殺虫剤	検出されず	20
84	シフルメトフェン	殺虫剤	検出されず	20
85	シプロコナゾール	殺菌剤	検出されず	0.01*
86	シプロジニル	殺菌剤	検出されず	0.01*
87	シペルメトリン	殺虫剤	検出されず	20
88	シマジン	除草剤	検出されず	0.01*
89	シメコナゾール	殺菌剤	検出されず	10
90	ジメタメトリン	除草剤	検出されず	0.01*
91	ジメチピン	除草剤	検出されず	0.04
92	ジメテナミド	除草剤	検出されず	0.01*
93	ジメトエート	殺虫剤	検出されず	1
94	ジメトモルフ	殺菌剤	検出されず	0.01*
95	シメトリン	除草剤	検出されず	0.01*
96	シラフルオフエン	殺虫剤	検出されず	35
97	スピロジクロフェン	殺ダニ剤	検出されず	0.01*
98	スピロメシフェン	殺虫剤	検出されず	30
99	ターバシル	除草剤	検出されず	0.01*
100	ダイアジノン	殺虫剤	検出されず	0.1
101	ダイアレート	除草剤	検出されず	0.1
102	チアクロプリド	殺虫剤	検出されず	30
103	チアベンダゾール	殺菌剤	検出されず	0.1
104	チアメトキサム	殺虫剤	検出されず	15
105	チオシクラム	殺虫剤	検出されず	30
106	チオベンカルブ	除草剤	検出されず	0.01*
107	チフルザミド	殺菌剤	検出されず	0.01*
108	テクナゼン	殺菌剤	検出されず	0.1
109	デスメディファム	除草剤	検出されず	0.01*
110	テトラコナゾール	殺菌剤	検出されず	20
111	テトラジホン	殺ダニ剤	検出されず	1
112	テニルクロール	除草剤	検出されず	0.01*
113	テブコナゾール	殺菌剤	検出されず	25
114	テブフェノジド	殺虫剤	検出されず	25
115	テブフェンピラド	殺ダニ剤	検出されず	2
116	テフルトリン	殺虫剤	検出されず	0.2
117	デメトン-S-メチル	殺虫剤	検出されず	0.05
118	デルタメトリン	殺虫剤	検出されず	10
119	テルブホス	殺虫剤	検出されず	0.005
120	トリアジメノール	殺菌剤	検出されず	20
121	トリアジメホン	殺菌剤	検出されず	1
122	トリアゾホス	殺虫剤	検出されず	0.05
123	トリフルミゾール	殺菌剤	検出されず	15
124	トリフルラリン	殺虫剤	検出されず	0.05
125	トリフロキシストロピン	殺菌剤	検出されず	5



No.	農薬名	用途	測定結果	基準値 (ppm)
126	トルクロホスメチル	殺菌剤	検出されず	0.01*
127	トルフェンピラド	殺虫剤	検出されず	20
128	ナプロパミド	除草剤	検出されず	0.01*
129	パクロブトラゾール	植物調整剤	検出されず	0.01*
130	バミドチオン	殺虫剤	検出されず	0.02
131	パラチオン	殺虫剤	検出されず	0.3
132	パラチオンメチル	殺虫剤	検出されず	0.2
133	ハルフェンプロックス	殺ダニ剤	検出されず	10
134	ピオレスメトリン	殺虫剤	検出されず	0.1
135	ピテルタノール	殺菌剤	検出されず	0.1
136	ピフェナゼート	殺虫剤	検出されず	2
137	ピフェントリン	殺虫剤	検出されず	25
138	ピラクロストロピン	殺菌剤	検出されず	0.01*
139	ピラクロホス	殺虫剤	検出されず	5
140	ピラゾホス	殺菌剤	検出されず	0.1
141	ピラフルフェンエチル	除草剤	検出されず	0.05
142	ピリダベン	殺虫剤	検出されず	10
143	ピリフェノックス	殺菌剤	検出されず	5.0
144	ピリプチカルブ	除草剤	検出されず	0.01*
145	ピリプロキシフェン	殺虫剤	検出されず	15
146	ピリミジフェン	殺虫剤	検出されず	5
147	ピリミノバックメチル	除草剤	検出されず	0.01*
148	ピリミホスメチル	殺虫剤	検出されず	10
149	フィプロニル	殺虫剤	検出されず	0.002
150	フェナミホス	殺線虫剤	検出されず	0.05
151	フェナリモル	殺菌剤	検出されず	0.05
152	フェニトロチオン	殺虫剤	検出されず	0.2
153	フェノキサニル	殺菌剤	検出されず	0.01*
154	フェノキシカルブ	殺虫剤	検出されず	0.05
155	フェノチオカルブ	殺ダニ剤	検出されず	0.01*
156	フェノトリン	殺虫剤	検出されず	0.02
157	フェンアミドン	殺菌剤	検出されず	0.01*
158	フェンクロルホス	殺虫剤	検出されず	0.1
159	フェンチオン	殺虫剤	検出されず	0.01*
160	フェントエート	殺虫剤	検出されず	0.1
161	フェンバレレート	殺虫剤	検出されず	1.0
162	フェンピロキシメート	殺虫剤	検出されず	10
163	フェンブコナゾール	殺菌剤	検出されず	10
164	フェンプロパトリン	殺虫剤	検出されず	25
165	フェンプロピモルフ	殺菌剤	検出されず	0.1
166	フサライド	殺菌剤	検出されず	0.01*
167	ブタクロール	除草剤	検出されず	0.01*
168	ブタミホス	除草剤	検出されず	0.01*
169	ブチレート	除草剤	検出されず	0.01*
170	ブプロフェジン	殺虫剤	検出されず	20
171	フラチオカルブ	殺虫剤	検出されず	0.1
172	フラメトピル	殺菌剤	検出されず	0.1



No.	農薬名	用途	測定結果	基準値(ppm)
173	フルアクリピリム	殺虫剤	検出されず	0.01*
174	フルオメツロン	除草剤	検出されず	0.02
175	フルジオキサニル	殺菌剤	検出されず	0.01*
176	フルシトリネート	殺虫剤	検出されず	20
177	フルチアセットメチル	除草剤	検出されず	0.01*
178	フルトラニル	殺菌剤	検出されず	0.01*
179	フルバリネート	殺虫剤	検出されず	10
180	フルミオキサジン	除草剤	検出されず	0.01*
181	プレチラクロール	除草剤	検出されず	0.01*
182	プロクロラズ	殺菌剤	検出されず	0.1
183	プロシミドン	殺菌剤	検出されず	0.1
184	プロチオホス	殺虫剤	検出されず	5.0
185	プロパルギット	殺ダニ剤	検出されず	5
186	プロピコナゾール	殺菌剤	検出されず	0.1
187	プロピザミド	除草剤	検出されず	0.05
188	プロフェノホス	殺虫剤	検出されず	1
189	プロボキスル	殺虫剤	検出されず	0.1
190	プロマシル	除草剤	検出されず	0.01*
191	プロメトリン	除草剤	検出されず	0.01*
192	プロモブチド	除草剤	検出されず	0.01*
193	プロモプロピレート	殺ダニ剤	検出されず	0.1
194	プロモホスエチル	殺虫剤	検出されず	0.1
195	ヘキサコナゾール	殺菌剤	検出されず	0.05
196	ベナラキシル	殺菌剤	検出されず	0.1
197	ペルメトリン	殺虫剤	検出されず	20
198	ペンコナゾール	殺菌剤	検出されず	0.1
199	ペンシクロン	殺菌剤	検出されず	0.01*
200	ペンディメタリン	除草剤	検出されず	0.01*
201	ペントキサゾン	除草剤	検出されず	0.01*
202	ベンフルラリン	除草剤	検出されず	0.01*
203	ベンフレセート	除草剤	検出されず	0.01*
204	ホキシム	殺虫剤	検出されず	0.1
205	ホサロン	殺虫剤	検出されず	2
206	ホスチアゼート	殺虫剤	検出されず	0.01*
207	ホスファミドン	殺虫剤	検出されず	0.1
208	ホスメット	殺虫剤	検出されず	0.5
209	ホルモチオン	殺虫剤	検出されず	0.05
210	ホレート	殺虫剤	検出されず	0.1
211	マラチオン	殺虫剤	検出されず	0.5
212	ミクロブタニル	殺菌剤	検出されず	20
213	メカルバム	殺虫剤	検出されず	0.1
214	メタクリホス	殺虫剤	検出されず	0.1
215	メタラキシル	殺菌剤	検出されず	0.01*
216	メチダチオン	殺虫剤	検出されず	1
217	メトキシクロール	殺虫剤	検出されず	0.1
218	メトキシフェノジド	殺虫剤	検出されず	20
219	メトミノストロピン	殺菌剤	検出されず	0.01*



No.	農薬名	用途	測定結果	基準値(ppm)
220	メトラクロール	除草剤	検出されず*	0.01*
221	メトリブジン	除草剤	検出されず*	0.1
222	メパニピリム	殺菌剤	検出されず*	0.01*
223	メフェナセット	除草剤	検出されず*	0.01*
224	メプロニル	殺菌剤	検出されず*	0.01*
225	モノクロトホス	殺虫剤	検出されず*	0.1
226	モノリニュロン	除草剤	検出されず*	0.05
227	モリネート	除草剤	検出されず*	0.02
228	リニュロン	除草剤	検出されず*	0.02
229	レスメトリン	殺虫剤	検出されず*	0.2
230	レナシル	除草剤	検出されず*	0.01*

基準値：無印はポジティブリスト基準（茶：不発酵茶の基準値を適用）

*印はお茶に基準値がないため一律基準

測定結果は基準値を基に評価しています。

